



**РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ**

**Система неразрушающего контроля
на опасных производственных объектах**

**АТТЕСТАЦИЯ
ЛАБОРАТОРИЙ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ**

СНК ОПО РОНКТД – 03-2024

Издание официальное

**Москва
2024**

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Центральным органом Системы неразрушающего контроля РОНКТД на опасных производственных объектах (СРО Ассоциация «НАКС»).

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Решением Координирующего органа Системы неразрушающего контроля РОНКТД на опасных производственных объектах (СНК ОПО РОНКТД) от 20 сентября 2024 г., протокол № 13.

3 ВЗАМЕН СНК ОПО РОНКТД – 03-2021 «Система неразрушающего контроля на опасных производственных объектах. Аттестация лабораторий неразрушающего контроля», утвержденного Решением Координирующего органа Системы неразрушающего контроля РОНКТД на опасных производственных объектах (СНК ОПО РОНКТД) от 09 апреля 2021 г., протокол № 4.

Содержание

1. Область применения	4
2. Нормативные ссылки	4
3. Обозначения, сокращения и определения	5
4. Основные требования к лабораториям неразрушающего контроля	7
4.1. Общие положения	7
4.2. Беспристрастность	7
4.3. Требования к документам ЛНК	8
4.4. Требования к персоналу ЛНК	9
4.5. Требования к материально-технической базе ЛНК	10
5. Порядок аттестации лабораторий НК	12
6. Порядок переоформления и выдачи дубликатов аттестационных документов	16
7. Прекращение действия Свидетельства об аттестации ЛНК	17
Приложение А Перечень объектов контроля и технических устройств	18
Приложение Б Паспорт ЛНК (форма)	20
Приложение В Заявка на аттестацию лаборатории неразрушающего контроля (форма)	25
Приложение Г Акт проверки наличия организационных, технических и кадровых возможностей заявителя (форма)	27
Приложение Д Отчет о наличии организационных, технических и кадровых возможностей заявителя (форма)	30
Приложение Е Свидетельство об аттестации ЛНК (форма)	32
Приложение Ж Приложение к свидетельству об аттестации ЛНК (форма)	33
Приложение И Нумерация свидетельств, выдаваемых АЦЛНК	35
Библиография	36

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ

Система неразрушающего контроля на опасных производственных объектах Аттестация лабораторий неразрушающего контроля

Дата введения –2024-10-01

1. Область применения

1.1. Настоящий стандарт применяется участниками Системы неразрушающего контроля Российской общества по неразрушающему контролю и технической диагностике на опасных производственных объектах при осуществлении деятельности по аттестации лабораторий, выполняющих неразрушающий контроль технических устройств (в т.ч. передвижных), применяемых (эксплуатируемых) на опасных производственных объектах (далее - ОПО), зданий и сооружений на ОПО, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, в том числе их конструкций, элементов, сборочных единиц, деталей, полуфабрикатов, заготовок и материалов (далее – объекты контроля), локализации и ликвидации последствий аварий, при осуществлении видов деятельности в области промышленной безопасности, для обеспечения контроля фактического технического состояния объектов контроля и контроля качества работ, выполняемых в отношении них.

1.2. Настоящий стандарт устанавливает общие требования к лабораториям неразрушающего контроля, порядок проведения аттестации, содержание аттестационных процедур, требования к оформлению, учету и хранению результатов аттестации

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ Р 56542-2019 «Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов»;
- ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

Примечание - При пользовании настоящими стандартами целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному

информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии свода правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3. Обозначения, сокращения и определения

3.1. В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

СНК ОПО РОНКТД – Система неразрушающего контроля Российской общества по неразрушающему контролю и технической диагностике на опасных производственных объектах;

ЦО – Центральный орган СНК ОПО РОНКТД;

НД – нормативные документы;

ПТД – производственно-технологическая документация;

ФНП – федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности;

АЦЛНК – аттестационный центр по аттестации лабораторий неразрушающего контроля;

ЛНК – лаборатория неразрушающего контроля;

ИИИ – источник ионизирующего излучения;

НК – неразрушающий контроль.

3.2 В настоящем стандарте применены термины и определения

в соответствии со стандартом СНК ОПО РОНКТД – 01- 2024 «Система неразрушающего контроля на опасных производственных объектах. Общие требования», Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах» [4], ГОСТ Р 56542 «Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов», а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.2.1. Лаборатория неразрушающего контроля: юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или филиал юридического лица, видом деятельности которых является

осуществление неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах.

3.2.2. **Аттестация:** процедура подтверждения компетентности лабораторий НК в заявленной области аттестации.

3.2.3. **Организация – аттестационный центр по аттестации лабораторий неразрушающего контроля:** юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, прошедшее проверку соответствия требованиям документов СНК ОПО РОНКТД, имеющее Аттестат соответствия на осуществление деятельности по аттестации лабораторий НК.

3.2.4. **Аттестат соответствия:** документ, выдаваемый Центральным органом СНК ОПО РОНКТД, подтверждающий соответствие организации-заявителя требованиям Стандартов и Правил СНК ОПО РОНКТД в установленной области аттестационной деятельности.

3.2.5. **Член комиссии АЦЛНК:** специалист II или III уровня, участвующий в проведении аттестации, прошедший аттестацию в Центральной комиссии СНК ОПО РОНКТД.

3.2.6. **Центральная комиссия СНК ОПО РОНКТД** - специализированный орган СНК ОПО РОНКТД, осуществляющий проведение аттестации специалистов НК на право участия в работе комиссий аттестационных центров.

3.2.7. **Комиссия АЦЛНК:** члены комиссии АЦЛНК, внесенные в Условия действия Аттестата соответствия АЦЛНК.

3.2.8. **Аттестационная комиссия:** члены комиссии АЦЛНК, назначенные приказом руководителя организации-АЦЛНК из состава комиссии АЦЛНК для проведения конкретной аттестации.

3.2.9. **Вид контроля:** условная группировка методов неразрушающего контроля, объединенная общностью физических принципов, на которых они основаны

3.2.10. **Метод контроля:** правило применения определенных физических принципов контроля качественных и/или определения количественных характеристик свойств объектов контроля, без нарушения их свойств.

3.2.11. **Неразрушающий контроль:** область знаний о физических методах контроля, реализующих их технических средствах и способах применения с целью обнаружения неоднородностей, а также определения физико-механических и геометрических характеристик объектов контроля без нарушения их свойств или параметров назначения.

3.2.12. **Средство неразрушающего контроля:** техническое устройство, вещество и (или) материал для проведения НК.

3.2.13. **Заявитель:** Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или филиал юридического лица, представляющие заявку на аттестацию лаборатории неразрушающего контроля.

4. Основные требования к лабораториям неразрушающего контроля

4.1. Общие положения

4.1.1. Работы по НК технических устройств, зданий и сооружений на ОПО должны осуществляться независимыми лабораториями или лабораториями, входящими в структуру юридических лиц, при условии обеспечения принципа беспристрастности, приведенного в п 4.2.

4.1.2. Лаборатории могут выполнять НК технических устройств, зданий и сооружений на ОПО после подтверждения их компетентности в области НК (области аттестации) согласно требованиям [2], [4] и настоящего стандарта.

4.1.3. Область аттестации ЛНК включает виды (методы) контроля (таблица 1) и объекты контроля (приложение А).

Таблица 1 — Виды (методы) НК, по которым проводится аттестация ЛНК

Виды (методы) контроля	Обозначение
Визуальный и измерительный	ВИК
Ультразвуковой	УК
Радиографический	РК
Магнитный	МК
Капиллярный	ПВК
Течеискание	ПВТ
Электрический	ЭК
Вихревоковый	ВК
Тепловой	ТК
Акусто-эмиссионный	АЭ
Вибродиагностический	ВД
Оптический	ОК

4.1.4. ЛНК должны располагать документами, персоналом, помещениями, средствами НК, вспомогательным оборудованием, материалами и принадлежностями, обеспечивающими проведение методов (видов) НК, указанных в документации лаборатории (паспорт лаборатории, руководство по качеству). Требования к документам, персоналу и материально-технической базе ЛНК приведены в пп. 4.3 – 4.5.

4.2. Беспристрастность

4.2.1. ЛНК несет ответственность за беспристрастность своей деятельности и не допускает коммерческого, финансового или иного давления, ставящего беспристрастность под угрозу.

4.2.2. ЛНК должна удовлетворять следующим критериям беспристрастности:

- быть независимой от сторон, заинтересованных в результатах НК;
- иметь организационную структуру с разграничением функциональных обязанностей по выполнению НК и иметь установленную отчетность перед руководством юридического лица или индивидуального предпринимателя, структурным подразделением которых она является;
- не выполнять работы, которые могут повлиять на объективность результатов НК.

4.3. Требования к документам ЛНК

4.3.1. ЛНК должна иметь и применять в своей деятельности следующие документы:

- положение о ЛНК;
- паспорт ЛНК (приложение Б);
- документы действующей системы менеджмента качества;
- должностные инструкции;
- технологические инструкции (методики) или иные документы, регламентирующие порядок проведения (технологию) НК технических устройств методами (видами) НК в соответствии с областью аттестации ЛНК;
- договоры с привлекаемыми специалистами (при наличии);
- сведения о средствах НК и документы на них (паспорт, руководство по эксплуатации, учетные документы, документы по техническому обслуживанию (ремонту), документы по учету проведения поверки (калибровки, аттестации) и т.д.);
- графики поверки (калибровки, аттестации), технического обслуживания и проверки технического состояния средств НК;
- документы о поверке (калибровке, аттестации) средств НК;
- отчетные документы по входному контролю применяемых дефектоскопических материалов (порошков, суспензий, пенетрантов, радиографических пленок, химических реагентов);
- инструкции, регламентирующие работу с ИИИ (при наличии).

4.3.2. Положение о ЛНК должно быть подписано руководителем ЛНК, утверждено руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, и содержать:

- статус, административную подчиненность, организационную структуру ЛНК;
- цели и задачи ЛНК;
- функции, порядок взаимодействия с подразделениями юридического лица или индивидуального предпринимателя, подчиненность структурных единиц (подразделений) лаборатории;

- права и обязанности ЛНК;
- порядок взаимодействия со сторонними юридическими и физическими лицами;
- порядок обращения с используемыми дефектоскопическими материалами и средствами НК;
- порядок обращения с ИИИ (при наличии);
- порядок оформления документов по результатам проведения НК (журналов, формуляров, заключений, отчётов, актов, протоколов);
- порядок регистрации и хранения результатов НК;
- порядок ведения делопроизводства и архива ЛНК;
- порядок рассмотрения рекламаций, жалоб и апелляций.

4.3.3. ЛНК должна иметь Паспорт лаборатории по форме приложения Б, пересматриваемый не реже одного раза в год на предмет внесения возможных изменений, которые оформляются в установленном порядке.

4.3.4. Документы действующей системы менеджмента качества должны содержать:

- документ о политике и целях в области качества;
- руководство по качеству;
- документированные процедуры;
- документы, включая записи, необходимые для обеспечения эффективного планирования, работы и управления процессами заявителя.

4.3.5. ЛНК должна иметь актуальные, учтенные и доступные для персонала нормативные, технические и ПТД по НК, соответствующие требованиям [4] и области аттестации ЛНК.

4.4. Требования к персоналу ЛНК

4.4.1. ЛНК должна располагать аттестованным штатным персоналом по основному месту работы, прошедшим профессиональное обучение в области НК и/или имеющим средне-профессиональное (высшее) образование с наличием дисциплин по НК, имеющим соответствующую квалификацию, теоретические знания и практический опыт, необходимые для выполнения работ по НК.

4.4.2. При выполнении работ по НК методом РК, ЛНК должна иметь в своем составе не менее двух штатных сотрудников, аттестованных на РК, прошедшим обучение по правилам работы с ИИИ и радиационной безопасности в соответствии с действующими Федеральными законами и санитарными правилами и нормативами в области радиационной безопасности.

4.4.3. Руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель должен обеспечивать как повышение квалификации работников ЛНК, так и их подтверждение квалификации путем независимой оценки квалификации.

4.4.4. К руководству ЛНК допускаются специалисты, работа для которых в данной организации является основной, имеющие аттестацию не ниже II уровня по [7] не менее чем по одному из видов (методов) контроля.

4.4.5. Руководитель ЛНК должен проходить подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности в объеме вопросов и требований, необходимых для исполнения ими трудовых обязанностей в соответствии с [2]. Иные работники лабораторий (дефектоскописты) проходят проверку знаний утвержденной в лаборатории документации, устанавливающей порядок и технологию производства работ по НК в соответствии с областью деятельности, характером и объемом выполняемых лабораторией НК работ.

4.4.6. ЛНК должна иметь назначенный соответствующими приказами персонал, ответственный за хранение, техническое обслуживание, эксплуатацию и метрологическое обеспечение средств НК, функционирование СМК, охрану труда, пожарную (если в штатной структуре организации не предусмотрена иная схема назначения ответственных) и радиационную безопасность, учет и хранение ИИИ (при необходимости), ведение архива.

4.4.7. Для выполнения отдельных видов работ руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель может привлекать специалистов сторонних организаций на основании трудовых договоров или договоров гражданско-правового характера.

4.4.8. Должностные права и обязанности персонала ЛНК регламентируются трудовыми договорами и (или) должностными инструкциями. Права и обязанности привлекаемых специалистов – договорами в соответствии с п 4.4.7.

4.5. Требования к материально-технической базе ЛНК

4.5.1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в составе которого функционирует ЛНК, должен иметь в распоряжении административные помещения (для персонала, хранения архива, обработки результатов НК и пр.), расположенные по адресу места нахождения ЛНК, и производственные помещения (для проведения НК, хранения и эксплуатации средств НК и пр.), расположенные, как правило, по адресу фактического места нахождения ЛНК.

4.5.2. Помещения ЛНК должны соответствовать требованиям охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм и правил.

4.5.3. Помещения по месту (местам) осуществления деятельности ЛНК (в том числе по месту осуществления временных работ) должны находиться в собственности

или использоваться на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования.

4.5.4. ЛНК может проводить НК вне места ее постоянного размещения (в полевых условиях, в местах осуществления временных работ), но с использованием средств НК, иных технических средств и материальных ресурсов, с учетом требований к объектам контроля, установленных [2] и ПТД.

4.5.5. ЛНК, выполняющая НК вне места ее постоянного размещения, должна подтвердить возможность надежной доставки средств НК к объекту контроля.

4.5.6. При проведении НК с использованием ИИИ должно обеспечиваться выполнение требований по радиационной безопасности согласно [1] и требований по защите людей от вредного радиационного воздействия ИИИ, установленных [5].

4.5.7. Деятельность по НК с использованием ИИИ осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии на право осуществления этой деятельности, выданных уполномоченными органами.

4.5.8. ЛНК должна быть оснащена собственными средствами НК, обеспечивающими возможность выполнения работ по НК в рамках области ее аттестации. Для проведения отдельных видов работ допускается использование средств НК, принадлежащих другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

4.5.9. Средства НК, имеющиеся в лаборатории, (в том числе меры, настроечные (контрольные) образцы) должны быть внесены в Паспорт лаборатории и в регистрационный документ (учетный лист, или карточка, или журнал регистрации лабораторного оборудования).

4.5.10. Сведения о средствах НК других юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, применяемых в ЛНК, должны быть также внесены в Паспорт. В том числе должен быть указан срок, в течение которого ЛНК имеет право использовать не принадлежащее ей средство НК.

4.5.11. К выполнению работ по НК допускаются средства измерений, соответствующие требованиям [3], имеющие действующие свидетельства о поверке (калибровке, аттестации). Проверка средств измерений должна осуществляться согласно графику, утвержденному руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

4.5.12. Номенклатура средств НК определяется действующими НД по НК, соответствующими области аттестации ЛНК, ПТД.

4.5.13. Лаборатория НК должна иметь графики поверки (калибровки, аттестации), технического обслуживания и проверки технического состояния используемых средств НК.

4.5.14. Сведения о средствах НК, внесенных в Паспорт лаборатории и в регистрационный документ, должны содержать:

- наименование, тип;
- назначение;
- страна, предприятие (фирма) – изготовитель;
- заводской и (или) инвентарный номера;
- год выпуска;
- дату окончания срока действия поверок (калибровок, аттестации);
- номера документов о поверках (калибровках, аттестации);
- владелец НК.

5. Порядок аттестации лабораторий неразрушающего контроля

5.1. Общие положения

5.1.1. Аттестацию лабораторий проводят АЦЛНК, соответствующие требованиям [6] и [8].

5.1.2. Заявочные документы могут быть направлены заявителем в любой АЦЛНК.

5.1.3. АЦЛНК при проведении аттестации осуществляет:

- приём документов на аттестацию, определение объемов работ, оформление документации для заключения договора;
- формирование аттестационной комиссии;
- экспертизу заявочных документов на соответствие требованиям НД по НК и СНК ОПО РОНКТД;
- проверку организационных, технических и кадровых возможностей заявителя по месту деятельности лаборатории;
- оформление результатов аттестации и направление сведений в ЦО СНК ОПО РОНКТД для размещения в Реестре СНК ОПО РОНКТД.

5.2. Заявочные документы

5.2.1. АЦЛНК проводит аттестацию на основании полученных от заявителя аттестации заявочных документов и договора, заключенного между заявителем аттестации и АЦЛНК.

5.2.2. Комплект заявочных документов включает в себя:

- заявку на аттестацию по форме приложения В;
- копию учредительных документов (устав, свидетельство о государственной регистрации, выписки о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или копии регистрационных документов (для индивидуальных предпринимателей);

- копии приказов о создании ЛНК, о назначении руководителя ЛНК;
- копию положения о ЛНК;
- копию руководства по качеству;
- копию паспорта ЛНК по форме приложения Б;
- копии 1-й страницы и страницы с заводским номером паспорта на средства НК;
- копии документов о поверках (калибровках, аттестации) средств НК;
- копии графиков поверки (калибровки, аттестации), средств НК;
- копии технологических инструкций (карт) по проведению НК заявляемыми методами;
- копию действующего санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии на использование источников ионизирующего излучения или выписки из реестра лицензий согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 года N 2343 (при использовании ИИИ);
 - копию лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (при наличии);
 - копии аттестационных удостоверений специалистов НК согласно заявляемой области аттестации.

5.2.3. АЦЛНК рассматривает заявочные документы на предмет комплектности и соответствия требованиям п. 5.2.2., информирует заявителя о результатах их рассмотрения и регистрирует заявку на аттестацию.

5.2.4. В случае выявления несоответствий заявочных документов требованиям п. 5.2.2. АЦЛНК возвращает заявителю аттестации заявочные документы на доработку.

5.3. Процедура аттестации лаборатории НК

5.3.1. Для проведения аттестации ЛНК руководителем АЦЛНК формируется аттестационная комиссия и назначается приказом руководителя организации-АЦЛНК в соответствии с [4].

5.3.2. При аттестации ЛНК проверяются организационные, технические и кадровые возможности заявителя для выполнения НК в заявленной области аттестации в соответствии с требованиями раздела 4 и п. 5.2.

5.3.3. Проверка организационных, технических и кадровых возможностей заявителя проводится комиссией АЦЛНК по адресу, определенному заявителем. По согласованию с ЦО СНК РОНКТД, проверка организационных, технических и кадровых возможностей заявителя может проводиться документарно.

5.3.4. При проверке организационных, технических и кадровых возможностей заявителя АЦЛНК оформляет Акт по форме приложения Г, включающий сведения о выявленных несоответствиях с рекомендациями по их устраниению, и передает заявителю.

5.3.5. При наличии обоснованных замечаний по результатам проверки организационных, технических и кадровых возможностей, аттестация приостанавливается.

5.3.6. Аттестация может быть приостановлена на срок до 60 дней для устранения несоответствий и возобновлена после предоставления заявителем информации об устраниении выявленных несоответствий.

5.3.7. Если в результате проверки установлено, что по каким-либо признакам заявитель не удовлетворяет требованиям, необходимым для выполнения НК в заявленной области аттестации, и не имеет возможности исправить выявленные несоответствия в согласованные сроки, АЦЛНК оформляет отрицательное решение об аттестации ЛНК с указанием причин. В дальнейшем заявитель может повторно подать заявку на аттестацию ЛНК после устраниния выявленных несоответствий.

5.3.8. После получения удовлетворительных результатов проверки организационных, технических и кадровых возможностей заявителя АЦЛНК оформляет отчет о наличии организационных, технических и кадровых возможностей заявителя для выполнения НК в заявленной области аттестации по форме приложения Д.

5.3.9. Отчет (п. 5.3.8.) должен быть подписан членами комиссии АЦЛНК, согласован с руководителем организации-заявителя, утвержден руководителем АЦЛНК, заверен печатями организации-заявителя и АЦЛНК.

5.3.10. АЦЛНК направляет в ЦО СНК ОПО РОНКТД: заявку на аттестацию ЛНК, паспорт ЛНК, акт проверки наличия организационных, технических и кадровых возможностей заявителя, отчет о наличии организационных, технических и кадровых возможностей заявителя (согласно п. 5.3.8.), копию лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (при наличии) для экспертизы в соответствии с требованиями Стандартов и Правил СНК ОПО РОНКТД.

5.3.11. АЦЛНК оформляет Свидетельство об аттестации ЛНК (с учетом приложений Е, Ж, И) на основании полученных от ЦО СНК ОПО РОНКТД удовлетворительных результатов проведённой экспертизы. При неудовлетворительных результатах экспертизы – ЦО СНК ОПО РОНКТД оформляет мотивированный отказ (акт экспертизы) о невозможности оформления Свидетельства и возвращает отчет на доработку.

5.3.12. На основании удовлетворительных результатов проведённой экспертизы, ЦО СНК ОПО РОНКТД размещает в Реестре СНК ОПО РОНКТД сведения об ЛНК, прошедшей аттестацию.

5.3.13. АЦЛНК передает заявителю Отчет о наличии организационных, технических и кадровых возможностей заявителя для выполнения НК на ОПО и Свидетельство об аттестации (при удовлетворительных результатах), заверенное подписью руководителя организации-АЦЛНК и печатью организации-АЦЛНК.

5.3.14 Не допускается использовать факсимиле для документов, оформляемых во время и по результатам проведения аттестационных процедур ЛНК.

5.3.15. Срок действия Свидетельства об аттестации ЛНК – 3 года.

5.4. Изменение области аттестации

5.4.1. Для изменения области аттестации ЛНК, указанной в Свидетельстве об аттестации, заявитель направляет в АЦЛНК заявку, на основании которой АЦЛНК проводит аттестацию по измененной области аттестации ЛНК согласно пп. 5.2.,5.3.

5.4.2. В случае изменения места осуществления деятельности аттестованной ЛНК необходимость и процедуру дополнительной проверки устанавливает АЦЛНК.

5.4.3. При изменении области аттестации ЛНК АЦЛНК оформляет новое Свидетельство, в котором указывается измененная область аттестации, при этом новое Свидетельство действительно с даты выдачи нового Свидетельства до даты окончания срока действия действующего Свидетельства об аттестации, и направляет сведения для размещения в Реестре СНК ОПО РОНКТД в ЦО СНК ОПО РОНКТД.

5.5. Формирование и хранение архивных дел

5.5.1. Заявочные документы и документы, оформленные во время и по результатам проведения аттестационных процедур, должны храниться в архиве АЦЛНК.

5.5.2. АЦЛНК должен хранить в своем архиве по каждой аттестации ЛНК:

- заявочные документы согласно п. 5.2.2, допускается хранение в электронном виде (кроме оригинала заявки);
- акт проверки организационных, технических и кадровых возможностей заявителя;
- отчет о наличии организационных, технических и кадровых возможностей заявителя;
- копия свидетельства об аттестации ЛНК в случае удовлетворительного результата аттестации.

5.5.3. Данные об аттестации ЛНК хранятся в течение двух сроков действия Свидетельства об аттестации.

5.5.4. В случае неудовлетворительных результатов аттестации, документы хранятся в архиве в течение одного года со времени принятия решения АЦЛНК.

5.5.5. В случае прекращения деятельности по аттестации ЛНК, организация-АЦЛНК обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней после прекращения действия Аттестата соответствия на осуществление деятельности по аттестации лабораторий НК направить в ЦО СНК ОПО РОНКТД архивные дела, сформированные за последние 6 (шесть) лет с момента прекращения действия Аттестата соответствия.

6. Порядок переоформления и выдачи дубликатов аттестационных документов

6.1. Свидетельство об аттестации ЛНК может быть переоформлено в случаях:

- реорганизации заявителя в формах, предусмотренных ст. 58 Гражданского Кодекса;
- изменения наименования заявителя и (или) его юридического адреса;
- наличия ошибочно указанных сведений;
- в случае ограничения области аттестации ЛНК.

6.2 Для переоформления аттестационных документов заявитель или его правопреемник представляют в АЦЛНК заявление о переоформлении Свидетельства об аттестации ЛНК с указанием новых сведений, подтверждающих документов и оригинал действующего Свидетельства об аттестации ЛНК.

6.3. После проведения экспертизы предоставленного пакета документов АЦЛНК оформляет новый Отчет о наличии организационных, технических и кадровых возможностей заявителя и направляет его в ЦО СНК ОПО РОНКТД с приложением подтверждающих документов.

6.4. На основании полученных от ЦО СНК ОПО РОНКТД удовлетворительных результатов проведённой экспертизы, АЦЛНК оформляет новое Свидетельство об аттестации, область аттестации которого соответствуют области аттестации переоформляемого Свидетельства об аттестации, при этом новое Свидетельство действительно с даты выдачи нового Свидетельства до даты окончания срока действия переоформляемого (действующего) Свидетельства об аттестации. ЦО СНК ОПО РОНКТД вносит соответствующие изменения в Реестр СНК ОПО РОНКТД.

6.5. В случае порчи или утраты Свидетельства об аттестации заявитель вправе обратиться в АЦЛНК для получения дубликата.

6.6. Для оформления дубликата Свидетельства об аттестации ЛНК заявитель представляет в АЦЛНК заявление о выдаче дубликата Свидетельства об аттестации ЛНК, с указанием причин утраты Свидетельства.

6.7 АЦЛНК оформляет дубликат Свидетельства об аттестации ЛНК с указанием записи «Дубликат». Сведения о выданном дубликате Свидетельства об аттестации ЛНК и заявление от заявителя АЦЛНК предает в ЦО СНК ОПО РОНКТД.

6.8. Основанием для отказа в переоформлении или выдаче дубликатов аттестационных документов является наличие в документах, представляемых заявителем, недостоверной или искаженной информации.

7. Прекращение действия Свидетельства об аттестации ЛНК

7.1. Действие Свидетельства об аттестации ЛНК может быть прекращено в случае получения:

- получения указаний (предписаний и т.п.) от органов технического надзора;
- обоснованных претензий заказчиков и других заинтересованных лиц на качество услуг, предоставляемых аттестованной ЛНК;
- решения юридического лица или индивидуального предпринимателя, в составе которых функционирует ЛНК, о приостановке её деятельности.

7.2. АЦЛНК анализирует полученную информацию п. 7.1 и принимает одно из следующих решений:

- признать полученную информацию недостоверной;
- провести внеплановую проверку деятельности ЛНК, по итогам которой переоформить Свидетельство об аттестации ЛНК с ограничением области аттестации по конкретному направлению деятельности ЛНК в которых были выявлены несоответствия;
- прекратить действие Свидетельства об аттестации ЛНК.

7.3. АЦЛНК извещает руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, в составе которых функционирует ЛНК и ЦО СНК ОПО РОНКТД о принятом решении в письменном виде.

Приложение А

Перечень объектов контроля и технических устройств

№ п/п	Объекты контроля	Перечень технических устройств, входящих в объекты контроля
1	Котельное оборудование (КО)	1.1. Котлы (паровые, в том числе котлы-бойлеры, а также автономные пароперегреватели и экономайзеры; водогрейные и пароводогрейные; энерготехнологические; котлы-утилизаторы; котлы передвижных и транспортабельных установок; паровые и жидкостные, работающие с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями (кроме воды и водяного пара); электрокотлы 1.2. Металлические конструкции для котельного оборудования 1.3. Сосуды, работающие под давлением пара, газов, жидкостей 1.4. Трубопроводы пара и горячей воды 1.5. Барокамеры
2	Газовое оборудование (ГО)	2.1. Внутренние газопроводы 2.2. Наружные газопроводы стальные 2.3. Наружные Газопроводы полиэтиленовые 2.4. Детали и узлы, газовое оборудование
3	Подъемно- транспортное оборудование (ПТО)	3.1. Грузоподъемные краны 3.2. Подъемники (вышки) 3.3. Дороги канатные, их агрегаты, механизмы и детали. Фуникулеры 3.4. Эскалаторы. Лифты. Платформы подъемные для инвалидов. Пассажирские конвейеры 3.5. Краны – трубоукладчики 3.6. Краны – манипуляторы 3.7. Тали, лебедки 3.8. Устройства грузозахватные. Цепи для подъемно-транспортного оборудования 3.9. Крановые пути
4	Горнодобывающее оборудование (ГДО)	4.1. Технические устройства для горнодобывающих и горно-обогатительных производств и подземных объектов
5	Объекты стальных мостов (КСМ)	5.1. Металлические конструкции пролётных строений, опор и пилонов стальных мостов при изготовлении в заводских условиях 5.2. Металлические конструкции пролётных строений, опор и пилонов стальных мостов при сборке, сварке и ремонте в монтажных условиях
6	Нефтегазодобывающее оборудование (НГДО)	6.1. Нефтегазопромысловое и буровое оборудование 6.2. Морские трубопроводы, объекты на шельфе (трубопроводы на платформах, а также сварные основания морских платформ) 6.3. Промысловые газонефтепродуктопроводы 6.4. Магистральные газопроводы 6.5. Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы. 6.6. Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов 6.7 Нефтегазопроводные трубы. Детали трубопроводов. Запорная арматура. Насосы, компрессоры 6.8. Технологические трубопроводы в пределах УКПГ, КС; ЛДПС, НПС; СПХГ; ДКС; ГРС; УЗРГ; ПРГ и др., за исключением трубопроводов, обеспечивающих транспорт газа, нефти и нефтепродуктов; трубопроводы автоматизированных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)

7	Объекты металлургического оборудования (МО)	7.1. Доменное, коксовое, сталеплавильное оборудование 7.2. Технологическое оборудование и трубопроводы для черной и цветной металлургии 7.3. Технические устройства для производства черных и цветных металлов и сплавов на их основе
8	Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств (ОХНВП)	8.1. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа 8.2. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением более 16 МПа 8.3. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом. 8.4. Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ 8.5. Изотермические хранилища 8.6. Криогенное оборудование 8.7. Оборудование аммиачных холодильных установок 8.8. Печи, котлы-utiлизаторы, энергетико-технологические, ВОТ 8.9. Компрессорное и насосное оборудование 8.10. Центрифуги, сепараторы 8.11. Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ 8.12. Технологические трубопроводы и детали трубопроводов
9	Оборудование для транспортировки опасных грузов (ОТОГ)	9.1. Транспортные средства (цистерны, контейнеры), тара, упаковка, предназначенных для транспортирования опасных веществ (кроме перевозки сжиженных токсичных газов) 9.2. Подъездные пути необщего пользования
10	Оборудование для хранения и переработки растительного сырья (ОПРС)	10.1. Воздуходувные машины (турбокомпрессоры воздушные, турбовоздуходувки) 10.2. Вентиляторы (центробежные, радиальные, ВВД) 10.3. Дробилки молотковые, вальцовочные станки, энтолейторы
11	Строительные конструкции (СК)	11.1. Металлические строительные конструкции 11.2. Бетонные и железобетонные конструкции, арматура, арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций, 11.3. Металлические трубопроводы 11.4. Конструкции и трубопроводы из полимерных материалов

Приложение Б

Паспорт ЛНК (форма)

(Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

УТВЕРЖДАЮ

(Наименование лаборатории неразрушающего контроля)

ПАСПОРТ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие данные.
2. Сведения о квалификации и аттестации специалистов ЛНК.
3. Виды (методы) контроля.
4. Объекты контроля
5. Сведения об оснащенности лаборатории средствами НК.
6. Сведения о мерах, настроечных и контрольных образцах.
7. Сведения о вспомогательном оборудовании и принадлежностях.
8. Перечень нормативных, методических и технических документов.
9. Сведения об имеющихся в лаборатории дозиметрических и радиометрических средствах измерений (при наличии).
10. Сведения о хранилище источников ионизирующего излучения (при наличии).

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1 Наименование юридического лица или ИП _____

1.2 Место и дата регистрации юридического лица или
ИП _____

1.3 Наименование лаборатории _____

1.4 Фактический адрес лаборатории _____

1.5 Должность руководителя юридического лица или ИП _____

1.5.1 Ф.И.О. и контактный телефон _____

1.6 Должность руководителя лаборатории _____

1.6.1 Ф.И.О. и контактный телефон _____

1.7 Реквизиты юридического лица или ИП:

1.7.1 Расчетный счет _____

1.7.2 БИК _____

1.7.3 ИНН / КПП _____

1.7.4 ОГРН (ОГРНИП) _____

1.7.5 Корреспондентский счет _____

1.8 Сведения о должностных лицах лаборатории:

1.8.1 Ответственный за функционирование СМК _____

1.8.2 Ответственный за охрану труда, пожарную
безопасность _____

1.8.3 Ответственный за хранение, техническое
обслуживание, эксплуатацию и метрологическое
обеспечение средств НК _____

1.8.4 Ответственный за радиационную безопасность,
за учет и хранение ИИИ (при необходимости) _____

1.8.5 Ответственный за ведение архива _____

1.9 Данные о лаборатории:

1.9.1 Общее количество работников в лаборатории _____

1.9.2 Краткая характеристика производственных помещений лаборатории (количество и назначение помещений, площадь)

2. СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЛНК

№ п/п	Ф.И.О., Должность	Сведения об образовании	Сведения об проф. обучении или переподготовки в области НК (свидетельство или диплом)	Стаж работы по НК	Сведения о квалификационном разряде в соответствии с ЕТКС или независимой оценке квалификации	Номер аттестационного удостоверения и дата окончания	Область аттестации*: метод, уровень, объект контроля (технические устройства)
1	2	3	4	5	6	7	8
* Указывают область аттестации для каждого удостоверения отдельно							

3. ВИДЫ (МЕТОДЫ) КОНТРОЛЯ

Указывают виды (методы) НК согласно таблице 1 настоящего стандарта, которые проводятся в ЛНК.

4. ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ

Указывают объекты контроля (технические устройства) согласно приложению А настоящего стандарта, НК которых выполняет лаборатория.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНАЩЕННОСТИ ЛАБОРАТОРИИ СРЕДСТВАМИ НК

№ п/п	Наименование, тип	Назначение	Страна, предприятие (фирма) – изготовитель	Заводской и (или) инвентарный номера	Год выпуска	Дата окончания проверок (калибровок, аттестации)	Номера документов о проверках (калибровках, аттестации)	Владелец средства НК
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сведения об имеющихся в лаборатории средствах НК приводят по каждому виду(методу) НК отдельно.								

6. СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ, НАСТРОЕЧНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦАХ

Сведения о применяемых мерах и настроечных (контрольных) образцах приводят по форме, приведенной в п. 5, по каждому виду (методу) НК отдельно. При этом в графе 3 указывают, при контроле каких объектов контроля (технических устройств) применяются данные меры и настроочные (контрольные) образцы.

7. СВЕДЕНИЯ О ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ

Сведения приводят по форме, приведенной в п. 5. Если вспомогательное оборудование или принадлежности не подвергаются метрологической поверке (калибровке, аттестации), то в графах 7 и 8 следует указывать их техническое состояние.

8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ, МЕТОДИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

№ п/п	Наименование документа	Обозначение
1	2	3

Нормативные, методические и технические документы приводятся для каждого вида (метода) НК, на который заявляется лаборатория.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ В ЛАБОРАТОРИИ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ И РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ИЗМЕРЕНИЙ (при наличии)

Сведения приводят по форме, приведенной в п. 5.

10. СВЕДЕНИЯ О ХРАНИЛИЩЕ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ (при наличии)

Сведения о хранилище ИИИ должны содержать:

- тип хранилища;
- количество мест в хранилище;
- год сооружения хранилища;
- наличие манипулятора;
- организация-разработчик проекта хранилища;
- схема (планировка) хранилища;
- характеристика помещения хранилища.

Если в ЛНК используются только генерирующие ИИИ, в данном разделе Паспорта ЛНК делаются следующие записи:

- закрытые радионуклидные ИИИ в лаборатории отсутствуют и не используются;
- рентгеновские аппараты хранятся в запирающихся на ключ шкафах или комнатах.

Приложение В

Заявка на аттестацию лаборатории неразрушающего контроля (форма)

№ _____ от «___» _____ 20__ г.¹

1. Сведения о заявителе аттестации

Наименование заявителя

полное (сокращенное) наименование

Юридический адрес:

индекс, город, улица, дом

Наименование лаборатории:

Адрес местонахождения ЛНК:

индекс, город, улица, дом

Сведения о руководителе заявителя

Ф.И.О., должность, телефон (с кодом)

Сведения о руководителе лаборатории

ФИО, телефон (с кодом)

Заявляемая область аттестации

Виды (методы) НК:

№ п/п	Наименование метода НК	Отметка	№ п/п	Наименование	Отметка
1	Визуальный и измерительный (ВИК)	<input type="checkbox"/>	7	Электрический (ЭК)	<input type="checkbox"/>
2	Ультразвуковой (УК)	<input type="checkbox"/>	8	Вихретоковый (ВК)	<input type="checkbox"/>
3	Радиографический (РК)	<input type="checkbox"/>	9	Тепловой (ТК)	<input type="checkbox"/>
4	Магнитный (МК)	<input type="checkbox"/>	10	Акустико-эмиссионный (АЭ)	<input type="checkbox"/>
5	Капиллярный (ПВК)	<input type="checkbox"/>	11	Вибродиагностический (ВД)	<input type="checkbox"/>
6	Течеискание (ПВТ)	<input type="checkbox"/>	12	Оптический (ОК)	<input type="checkbox"/>

Объекты контроля, технические устройства (с указанием индекса):

№ п/п	Наименование объекта контроля	Отметка	Индекс технических устройств согласно приложению А СНК ОПО РОНКТД- 03-2024
1	Котельное оборудование (КО)	<input type="checkbox"/>	1.1. <input type="checkbox"/> 1.2. <input type="checkbox"/> 1.3. <input type="checkbox"/> 1.4. <input type="checkbox"/> 1.5. <input type="checkbox"/>
2	Газовое оборудование (ГО)	<input type="checkbox"/>	2.1. <input type="checkbox"/> 2.2. <input type="checkbox"/> 2.3. <input type="checkbox"/> 2.4. <input type="checkbox"/>
3	Подъемно - транспортное оборудование (ПТО)	<input type="checkbox"/>	3.1. <input type="checkbox"/> 3.2. <input type="checkbox"/> 3.3. <input type="checkbox"/> 3.4. <input type="checkbox"/> 3.5. <input type="checkbox"/> 3.6. <input type="checkbox"/> 3.7. <input type="checkbox"/> 3.8. <input type="checkbox"/> 3.9. <input type="checkbox"/>
4	Горнодобывающее оборудование (ГДО)	<input type="checkbox"/>	4.1. <input type="checkbox"/>

¹ Номер и дату регистрации указывает АЦЛНК после регистрации.

5	Объекты стальных мостов (КСМ)	<input type="checkbox"/>	5.1. <input type="checkbox"/> 5.2. <input type="checkbox"/>
6	Нефтегазодобывающее оборудование (НГДО)	<input type="checkbox"/>	6.1. <input type="checkbox"/> 6.2. <input type="checkbox"/> 6.3. <input type="checkbox"/> 6.4. <input type="checkbox"/> 6.5. <input type="checkbox"/> 6.6. <input type="checkbox"/> 6.7. <input type="checkbox"/> 6.8. <input type="checkbox"/>
7	Объекты металлургического оборудования (МО)	<input type="checkbox"/>	7.1. <input type="checkbox"/> 7.2. <input type="checkbox"/> 7.3. <input type="checkbox"/>
8	Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств (ОХНВП)	<input type="checkbox"/>	8.1. <input type="checkbox"/> 8.2. <input type="checkbox"/> 8.3. <input type="checkbox"/> 8.4. <input type="checkbox"/> 8.5. <input type="checkbox"/> 8.6. <input type="checkbox"/> 8.7. <input type="checkbox"/> 8.8. <input type="checkbox"/> 8.9. <input type="checkbox"/> 8.10. <input type="checkbox"/> 8.11. <input type="checkbox"/> 8.12. <input type="checkbox"/>
9	Оборудование для транспортировки опасных грузов (ОТОГ)	<input type="checkbox"/>	9.1. <input type="checkbox"/> 9.2. <input type="checkbox"/>
10	Оборудование для хранения и переработки растительного сырья (ОПРС)	<input type="checkbox"/>	10.1. <input type="checkbox"/> 10.2. <input type="checkbox"/> 10.3. <input type="checkbox"/>
11	Строительные конструкции (СК)	<input type="checkbox"/>	11.1. <input type="checkbox"/> 11.2. <input type="checkbox"/> 11.3. <input type="checkbox"/> 11.4. <input type="checkbox"/>

Руководитель организации-заявителя

М.П

подпись

Ф.И.О.

Приложения:

- копия учредительных документов (устав, свидетельство о государственной регистрации, выписки о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или копии регистрационных документов (для индивидуальных предпринимателей);
- копия приказов о создании ЛНК, о назначении руководителя ЛНК;
- копия положения о ЛНК;
- копия руководства по качеству;
- копия паспорта ЛНК по форме приложения Б;
- копия 1-й страницы и страницы с заводским номером паспорта на средства НК;
- копия документов о поверках (калибровках, аттестации) средств НК;
- копия графиков поверки (калибровки, аттестации), технического обслуживания и проверки технического состояния средств НК;
- копия технологических инструкций (карт) по проведению НК заявляемыми методами;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии на использование источников ионизирующего излучения или выписки из реестра лицензий согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 года N 2343 (при использовании ИИИ);
- копия лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (при наличии);
- копия аттестационных удостоверений специалистов НК согласно заявляемой области аттестации;
- другие документы для подтверждения соответствия ЛНК установленным требованиям в заявленной области аттестации (при наличии).

Акт проверки наличия организационных, технических и кадровых возможностей заявителя (форма)

Лаборатория неразрушающего контроля _____

Дата _____

Место проведения, адрес _____

Форма проведения _____

№ п/п	Проверяемый показатель	Подтверждающий документ	Результат проверки
1	Наличие учредительных документов организации	устав, свидетельство о государственной регистрации, выписки о внесении записи в ЕГРЮЛ или копии регистрационных документов (для индивидуальных предпринимателей)	Есть/нет/ не в полном объёме
2	Статус лаборатории	Приказ о создании ЛНК (назначении руководителя)	Есть/нет
3	Структура лаборатории	Положение о ЛНК	Есть/нет
4	Помещения ЛНК	Документы, подтверждающие правообладание или пользование на ином законном основании	Есть/нет
5	Обеспеченность ЛНК необходимыми средствами НК	Паспорт ЛНК, Документы, подтверждающие правообладание средствами НК, учетные листы, карточки, паспорта на средства НК	Есть/нет/ не в полном объёме
6	Наличие в ЛНК системы учета, обслуживания и ремонта средств НК	Журналы учета состояния, графики поверок (калибровок, аттестаций), технического обслуживания средств НК, проверки технического состояния средств НК, документы по учету проведения поверок (калибровок, аттестаций) и т.д.	Есть/нет/
7	Наличие оформленных трудовых отношений со специалистами НК, аттестованных по заявленным методам (видам) НК и объектам контроля (техническим устройствам)	Список специалистов с номерами аттестационных удостоверений, трудовые договоры (трудовые книжки), договоры с привлекаемыми специалистами	Есть/нет
8	Соответствие должностных обязанностей специалистов НК функционалу ЛНК	Должностные инструкции, Положение о ЛНК или иной документ, определяющий функционал ЛНК	Есть/нет

9	Наличие в ЛНК специалистов, ответственных за: – хранение, техническое обслуживание, эксплуатацию и метрологическое обеспечение средств НК; – охрану труда, пожарную безопасность; – радиационную безопасность, учет и хранение ИИИ (при необходимости); – функционирование СМК; – ведение архива.	Паспорт ЛНК, Приказы о назначении ответственных лиц, удостоверения, протоколы аттестации	Есть/нет
10	Специальные требования	Наличие лицензии на использование ИИИ, порядок обращения с ИИИ	Есть/нет
11	Соблюдение требований безопасности при проведении НК	Инструкции по безопасному ведению работ при проведении НК в соответствии с областью аттестации ЛНК	Есть/нет/ не в полном объёме
12	Соблюдение порядка обращения с дефектоскопическими материалами	Журналы учёта, выдачи материалов, условия хранения, отчетные документы по входному контролю применяемых дефектоскопических материалов	Есть/нет
13	Наличие НД, регламентирующих выполнение НК по заявляемой области аттестации	Проектная (конструкторская), техническая и технологическая документация по заявленным объектам контроля Технологические карты (инструкции)	Есть/нет/ не в полном объеме
14	Регистрация и хранение результатов НК	Журналы регистрации	Есть/нет
15	Ведение делопроизводства и архива ЛНК	Инструкция, Положение о ЛНК	Есть/нет
16	Порядок рассмотрения рекламаций, жалоб и апелляций	Инструкция, Положение о ЛНК	Есть/нет
17	Документы действующей системы менеджмента	Документ о политике и целях в области качества, руководство по качеству, документированные процедуры, документы, включая записи, необходимые для обеспечения эффективного планирования, работы и управления процессами заявителя	Есть/нет
Выявленные несоответствия: Организационные, технические и кадровые возможности заявителя (соответствуют / не соответствуют) требованиям СНК ОПО РОКНТД			

Сроки устранения несоответствий:

Председатель аттестационной
комиссии:

Ф.И.О

(подпись)

Члены комиссии:

Ф.И.О

(подпись)

Ознакомлен:

Руководитель лаборатории:

Ф.И.О

(подпись)

|

Приложение Д

**Отчет о наличии организационных, технических и кадровых возможностей заявителя
(форма)**

АЦЛНК

СОГЛАСОВАНО

Руководитель
организации-заявителя

Ф.И.О.

(подпись)

« » 20 __ г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель АЦЛНК

Ф.И.О.

(подпись)

« » 20 __ г.

М.П.

ОТЧЕТ

о наличии организационных, технических и кадровых возможностей заявителя

от «__» 20 __ г.

| В соответствии с требованиями СНК ОПО РОНКТД аттестационная комиссия
в составе:

Председатель аттестационной комиссии
Член комиссии
Член комиссии

Ф.И.О., должность
Ф.И.О., должность
Ф.И.О., должность

провела оценку организационных, технических и кадровых возможностей заявителя

наименование ЛНК заявителя

Комиссия рассмотрела и провела анализ документов, представленных заявителем с целью проверки их соответствия заявленным требованиям.

В результате установлено:

1. Полные наименования аттестуемой лаборатории и заявителя с указанием основных сведений.

Наименование заявителя	
Юридический адрес	
Адрес местонахождения	
Сведения о гос. регистрации	
ИНН/КПП	
Ф.И.О. руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, телефон, эл. адрес	
Ф.И.О. руководителя лаборатории, телефон, эл. адрес.	

2. Лицензии, санитарно-эпидемиологические заключения, выданные заявителю

(номер и дата выдачи)

3. Заявленная область аттестации ЛНК.

Вид (метод) НК	Объекты контроля	Перечень технических устройств, входящих в объект контроля

4. Установленная область аттестации ЛНК.

Вид (метод) НК	Объекты контроля	Перечень технических устройств, входящих в объект контроля

5. Ограничение области аттестации ЛНК (при наличии)

Вид (метод) НК	Объекты контроля	Перечень технических устройств, входящих в объект контроля

Направить информацию о ЛНК_____

(наименование заявителя)

в Центральный орган СНК ОПО РОНКТД для внесения в Реестр (если ЛНК соответствует установленным требованиям)

Председатель аттестационной комиссии_____

(ФИО, подпись)

Член комиссии_____

(ФИО, подпись)

Член комиссии_____

(ФИО, подпись)

Свидетельство об аттестации ЛНК (форма)

СИСТЕМА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
СНК ОПО РОНКТД



СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ АТТЕСТАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
АЦЛНК-XXX-XXXXXX
(регистрационный номер)

наименование юридического лица или ИП, в состав которого входит ЛНК

краткое наименование юридического лица или ИП, в состав которого входит ЛНК и ИНН

юридический адрес организации или ИП, в состав которого входит ЛНК

наименование ЛНК

адрес местонахождения ЛНК

соответствует требованиям СНК ОПО РОНКТД – 03

Область деятельности ЛНК: проведение контроля качества технических устройств, зданий и сооружений (в том числе их конструкций, элементов, сборочных единиц, деталей, полуфабрикатов, заготовок, материалов) неразрушающими методами в процессе изготовления, строительства, монтажа, ремонта, реконструкции, эксплуатации и технического диагностирования.

Или

Область деятельности ЛНК: проведение контроля качества технических устройств, зданий и сооружений (в том числе их конструкций, элементов, сборочных единиц, деталей, полуфабрикатов, заготовок, материалов) неразрушающими методами в процессе изготовления, строительства, монтажа, ремонта, реконструкции, эксплуатации, технического диагностирования, обследования, технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности (при наличии приложенной копии лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности).

Область аттестации ЛНК указана в Приложении и является неотъемлемой частью настоящего Свидетельства.

Дата выдачи: _____

Дата окончания срока действия: _____

Руководитель организации-АЦЛНК
Краткое наименование юридического лица
или ИП, в состав которого входит ЛНК

подпись

М.П.

Ф.И.О.

Лист ___ из ___

Действительно при регистрации в Реестре СНК ОПО РОНКТД на сайте naks.ru

|

Приложение Ж

Приложение к свидетельству об аттестации ЛНК (форма)

**СИСТЕМА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
СНК ОПО РОНКТД**



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ**

краткое наименование юридического лица или ИП, в состав которого входит ЛНК
АЦЛНК-XXX-XXXXXX от
регистрационный номер _____ дата выдачи свидетельства _____

ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ

Виды (методы) НК:

Объекты контроля, технические устройства (с указанием индекса):

Ограничение области аттестации:

Дата выдачи приложения: _____

Дата окончания срока действия: _____

Руководитель организации-АЦЛНК
Краткое наименование юридического лица
или ИП, в состав которого входит ЛНК

М.П.

подпись

Ф.И.О.

Лист _____ из _____

Действительно при регистрации в Реестре СНК ОПО РОНКТД на сайте naks.ru

**Нумерация свидетельств, выдаваемых АЦЛНК
и краткие обозначения, применяемые при оформлении свидетельства об аттестации ЛНК**

АЦЛНК-XXX-XXXXX

Реестровый номер АЦЛНК

Порядковый номер свидетельства об аттестации ЛНК

Примечания.

1. Первые три цифры номера Свидетельства об аттестации ЛНК представляют собой реестровый номер АЦЛНК, аттестованного лабораторию, который присваивается ЦО СНК ОПО РОНКТД.
2. Последние пять цифр номера свидетельства являются порядковым номером свидетельства об аттестации ЛНК в Реестре СНК ОПО РОНКТД. При аннулировании Свидетельства об аттестации номер Свидетельства аннулируется и повторно не используется.

Библиография

- [1] Федеральный закон от 09.01.1996 №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».
- [2] Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
- [3] Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
- [4] Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.12.2020 № 478 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах».
- [5] СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009.
- [6] СНК ОПО РОНКТД – 01-2024«Система неразрушающего контроля на опасных производственных объектах. Общие требования».
- [7] СНК ОПО РОНКТД – 02-2024 «Система неразрушающего контроля на опасных производственных объектах. Аттестация персонала неразрушающего контроля».
- [8] СНК ОПО РОНКТД – 04-2024 «Система неразрушающего контроля на опасных производственных объектах. Требования к аттестационным центрам».